

# Moyenne à forte pression de graminées – Stratégie sur datura

## Pré-levée ou post levée précoce 2/3 feuilles

### Pré-levée

- ↯ ADENGO XTRA 0.44 L/ha
- ↯ ADENGO XTRA 0.33 L/ha + ISARD 0.8 L/ha
- ↯ ISARD 0.8 L/ha + MERLIN FLEXX 1.7 L/ha
- ↯ ISARD 0.8 L/ha + CALLIPRIME XTRA 0.3 L/ha
- ↯ ISARD 0.8 L/ha + ISERAN 0.8-1 L/ha

### OU post-levée

- ↯ ADENGO XTRA 0.33 L/ha + ISARD 0.8 L/ha
- ↯ MONSOON/MONDINE 1 L/ha + ISARD 0.8 L/ha
- ↯ CAPRENO 0,2-0,25 L/ha + ISARD 0.8 L/ha + Huile 1,5 L/ha
- ↯ A partir de 3 Feuilles du maïs : CALARIS 0,7 L/ha + nicosulfuron 30g



## Rattrapage post foliaire

dans un programme après prélevée ou post-précoce, privilégier les interventions tardives, avant recouvrement inter-rang

- ↯ ELUMIS 0.75 L/ha
- ↯ Mesotrione + nicosulfuron + *en option* PEAK 6 g ou BIATHLON 35 g + adj
- ↯ Mesotrione + EQUIP 1,2-1,5 L/ha + *en option* PEAK 6 g ou BIATHLON 35 g + adj
- ↯ LAUDIS WG 0,3 Kg/ha + huile 1 L + *en option* nicosulfuron 20 g
- ↯ SOUVERAIN OD 1,2 L/ha
- ↯ CONQUERANT 0,2 L/ha + adj
- ↯ PREDOMIN 0,15 Kg/ha + adj
- ↯ CASPER 0,2 Kg/ha + adj
- ↯ CALARIS 0,7 L/ha (*si non appliqué avant*)
- ↯ CAPRENO 0,2-0,25 L/ha + Huile 1,5 L/ha (*si non appliqué avant*)
- ↯ MONSOON/MONDINE 0,5-1 L/ha (*si pas d'ADENGO Xtra appliqué avant ; ne pas dépasser au total 1,5 L/ha de MONSOON*)



## Si forte infestation – passage tardif (> 6-8 F)

Avec pendillards en dirigé sur l'inter-rang

- ↯ BANVEL 4S 0,2 L/ha (*jusqu'à BBCH 19*)
- ↯ CALLISTO PLUS 1,2 L/ha (*jusqu'à BBCH 19*)
- ↯ NIKITA WG 0,6 Kg/ha (*jusqu'à BBCH 19*)
- ↯ LONTREL 100 0,8-1 L/ha (*jusqu'à BBCH 32*)